

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы
электронных банковских сообщений
Банка России**

ОПИСАНИЕ ТИПОВ

Версия 2026.09.0

Москва

2026

Содержание

1	ОПИСАНИЕ БАЗОВЫХ ТИПОВ	11
1.1	AmountCategory	11
1.2	CodeCategory	11
1.3	CurrencyCategory	11
1.4	DateCategory	12
1.5	DateTimeCategory	12
1.6	IdentifierCategory	12
1.7	IdentifierTextCategory	13
1.8	IdentifierXSetTextCategory	13
1.9	IndicatorCategory	14
1.10	NumberCategory	14
1.11	QuantityCategory	14
1.12	TextCategory	15
1.13	XSetTextCategory	15
1.14	TextContentCategory	15
1.15	TimeCategory	16
1.16	WeightCategory	16
1.17	YearCategory	16
2	ОПИСАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ТИПОВ	17
2.1	AccountDocIDType	17
2.2	AccountDoc3IDType	17
2.3	AccountNumberRUIDBrfType	18
2.4	AccountNumberRUIDBrf1Type	18
2.5	AccountNumberRUIDType	18
2.6	AccountNumberRUIDorBrfType	19
2.7	AccountNumberSWIFTIDType	19
2.8	AccountStatusType	19
2.9	AccountType	20
2.10	ArchiveIDType	20
2.11	ASEKRNumberType	20
2.12	AssetIDTextType	21
2.13	BankDKOIDType	21
2.14	BankIDType	21
2.15	BICRUIDType	22
2.16	BICSWIFTIDType	22
2.17	BalanceKopeckAmountType	22
2.18	Max20BalanceKopeckAmountType	23
2.19	BusinessScenarioType	23
2.20	CBCIDTextType	23

2.21	CashAccountingCodeType	24
2.22	CashDocIDType	24
2.23	ChangeIndicatorCodeType	24
2.24	ChangeType	25
2.25	ClearingCircuitType	25
2.26	ClientIDType	25
2.27	CMType	26
2.28	ConditionCodeType	26
2.29	ControlCodeType	26
2.30	CurrencyIDType	27
2.31	DateType	27
2.32	DateTimeType	27
2.33	TimeSpanType	28
2.34	DepoAccountIDType	28
2.35	DepoAccount12IDType	28
2.36	DepoAccount32IDType	29
2.37	DepoIDType	29
2.38	DepoPartitionIDType	29
2.39	DepoPartition17IDType	30
2.40	DepoPartition32IDType	30
2.41	DrawerStatusCodeTextType	30
2.42	ED235ED236OperationType	31
2.43	ED818StatusStateCode	31
2.44	EDDrawerIDType	31
2.45	EDNumberType	32
2.46	EDQuantityType	32
2.47	EGRULIDTextType	32
2.48	Enu45OneDigitCodeType	33
2.49	EnuTransactionKindCodeType	33
2.50	Eq3IdentifierDigitType	33
2.51	Eq10IdentifierDigitType	34
2.52	Eq35IdentifierTextType	34
2.53	Eq2TextType	34
2.54	Eq3TextType	35
2.55	Eq4TextType	35
2.56	Eq11NumberType	35
2.57	Eq14TextType	36
2.58	ERCControlCodeType	36
2.59	ErrorEDQuantityType	36
2.60	EventCodeType	37
2.61	FNameIDType	37

2.62	GKUType	37
2.63	EDInquiryCodeType	38
2.64	ED708InquiryCodeType	38
2.65	ThreeDigitCodeType	38
2.66	FourDigitCodeType	39
2.67	FTIGroupCodeType	39
2.68	GarFundsUsageType	39
2.69	Indicator1Type	40
2.70	IndicatorType	40
2.71	INNIDTextType	40
2.72	ISINIDType	41
2.73	IsNextDayType	41
2.74	KPPIDTextType	41
2.75	KopeckAmountType	42
2.76	LayoutType	42
2.77	LimitChangeType	42
2.78	LimitType	43
2.79	MassType	43
2.80	Max1TextType	43
2.81	Max10TextType	44
2.82	Max100StringType	44
2.83	Max100TextType	44
2.84	Max100XTextType	45
2.85	Max1000TextType	45
2.86	Max1020TextType	45
2.87	Max1024TextContentType	46
2.88	Max1200TextType	46
2.89	Max11TextType	46
2.90	Max12TextType	47
2.91	Max12IdentifierTextType	47
2.92	Max12WeightType	47
2.93	Max140TextType	48
2.94	Max140TextContentType	48
2.95	Max15TextType	48
2.96	Max150TextType	49
2.97	Max16TextType	49
2.98	Max19TextType	49
2.99	Max160StringType	50
2.100	Max160TextType	50
2.101	Max160TextContentType	50
2.102	Max2TextType	51

2.103Max18TextType	51
2.104Max20TextType	51
2.105Max200TextType	52
2.106Max210StringType	52
2.107Max210TextType	52
2.108Max24QuantityType	53
2.109Max25TextType	53
2.110Max200StringType	53
2.111Max250TextType	54
2.112Max250TextContentType	54
2.113Max254TextType	54
2.114Max255StringType	55
2.115Max255TextType	55
2.116Max255TextContentType	55
2.117Max298TextType	56
2.118Max2NumberType	56
2.119Max2NumberType2	56
2.120Max3NumberType	57
2.121Max3NumberType2	57
2.122Max3TextType	57
2.123Max30TextType	58
2.124Max300TextType	58
2.125Max320TextType	58
2.126Max35TextType	59
2.127Max4TextType	59
2.128Max40TextType	59
2.129Max45TextType	60
2.130Max4NumberType	60
2.131Max4DayQuantityType	60
2.132Max400TextType	61
2.133Max4000TextType	61
2.134Max5NumberType	61
2.135Max8NumberType	62
2.136Max5TextType	62
2.137Max5OrdinalNumberType	62
2.138Max50TextType	63
2.139Max55TextType	63
2.140Max64TextType	63
2.141Max512TextType	64
2.142Max512TextContentType	64
2.143Max6DayQuantityType	64

2.144Max6NumberType	65
2.145Max6QuantityType	65
2.146Max6OrdinalNumberType	65
2.147Max6TextType	66
2.148Max60TextType	66
2.149Max600TextType	66
2.150Max12AmountType	67
2.151Max64AmountType	67
2.152Max7TextType	67
2.153Max70TextType	68
2.154Max700TextType	68
2.155Max75TextType	68
2.156Max8TextType	69
2.157Max80TextType	69
2.158Max80TextContentType	69
2.159Max9ByteQuantityType	70
2.160Max9IdentifierTextType	70
2.161Max9QuantityType	70
2.162Max9NumberType	71
2.163Max9NotNegativeQuantityType	71
2.164Max9TextType	71
2.165MTxxxTextType	72
2.166TSLCTextType	72
2.167ISOTextType	72
2.168NotNegativeKopeckAmountType	73
2.169NotNegativeCurrencyAmountType	73
2.170OGRNIDTextType	73
2.171OKATOIDTextType	74
2.172OneDayQuantityType	74
2.173OneDigitCodeType	74
2.174OneOrTwoDigitCodeType	75
2.175OneDigitNumberType	75
2.176OperationTextType	75
2.177OperationIDType	76
2.178OrdinalNumberType	76
2.179OrdinalDrawerOINumberType	76
2.180PartAggregateIDType	77
2.181ParticipantBusinessScenarioType	77
2.182ParticipantStatusType	77
2.183PaymentIDType	78
2.184CBDCPriorityCodeType	78

2.185 PaytPriorityCodeType	78
2.186 PercentNumberType	79
2.187 PerfomanceSchemaType	79
2.188 PercentRateTextType	79
2.189 RequestCodeType	80
2.190 ReasonCodeType	80
2.191 RegisterItemIDType	80
2.192 RegisterItemsQuantityType	81
2.193 ReportIDType	81
2.194 RequisiteCheckCodeType	81
2.195 RstrType	82
2.196 SessionIDType	82
2.197 SessionIDED240ED242Type	82
2.198 SessionTypeType	83
2.199 SecurityAmountType	83
2.200 SecurityIssueAmountType	83
2.201 SignOrderType	84
2.202 SystemCodeType	84
2.203 TUCODEIDType	84
2.204 TaxDocDateCodeTextType	85
2.205 TaxDocIDTextType	85
2.206 TaxFinOrgAccCodeTextType	85
2.207 TaxFKAccCodeTextType	86
2.208 TaxPaytKindCodeTextType	86
2.209 TaxPaytReasonCodeTextType	86
2.210 TaxPeriodCodeTextType	87
2.211 TextType	87
2.212 TimeType	87
2.213 TotalKopeckAmountType	88
2.214 TwoDigitCodeType	88
2.215 TwoDigitIdentifierType	88
2.216 UICIDType	89
2.217 UniversalIDType	89
2.218 UpdateType	89
2.219 UserIDType	90
2.220 UUIDType	90
2.221 QueueType	90
2.222 QueuingReasonCodeType	91
2.223 WithdrawReasonCodeType	91
2.224 CurrencyCodeType	91
2.225 ED702ChargeBankRoleType	92

2.226ED702OperationType	92
2.227FloatingPointAmountType	92
2.228FPSOperationsType	93
2.229OperationType	93
2.230EMInfoType	93
2.231FPSEventCodeType	94
2.232FPSStatusStateCodeType	94
2.233ED708StatusStateCodeType	94
2.234FPSOperationType	95
2.235LiquidityTransKindType	95
2.236ReasonLiqCodeType	95
2.237RemittedAmountType	96
2.238CreateReasonCodeType	96
2.239ExecCodeType	96
2.240DCType	97
2.241DirectionType	97
2.242RecordIDType	97
2.243UltimateDebtorIdentificationType	98
2.244UltimateCreditorIdentificationType	98
2.245TSPInfoType	98
2.246ATMInfoType	99
2.247OrganisationIdentificatorType	99
2.248FPSAccountType	99
2.249ED702FPSAccountType	100
2.250PersonIdentificatorType	100
2.251ED702PersonIdentificatorType	100
2.252PaymentCategoryType	101
2.253ED710RequestType	101
2.254AccountDocMax38IDType	101
2.255AccountNumberIDType	102
2.256AccountingRateType	102
2.257ChargeDetailsIDType	102
2.258CurrencyRateIDType	103
2.259CustomsCodeIDType	103
2.260DeclarationNoType	103
2.261DocIDType	103
2.262Max2000StringType	104
2.263Max2000TextType	104
2.264Max350TextType	104
2.265Max355TextType	105
2.266Max500TextType	105

2.267 NotNegativeSumDecimalType	105
2.268 OpCodeIDType	105
2.269 SettlementRateType	106
2.270 FloatSWIFTIDType	106
2.271 TransactionIDType	106
2.272 ED307ParticipantStatusType	107
2.273 ED307AccountStatusType	107
2.274 ClearingCodeListType	107
2.275 PBODocIDType	108
2.276 StatementServiceType	108
2.277 RstrCodeType	108
2.278 AccRstrCodeType	109
2.279 OrderStatusCode	109
2.280 LMRSTransactionIntradayType	109
2.281 UFCFPropType	110
2.282 AccrueScenarioType	110
2.283 Max9NegNumType	110
2.284 GISGMPIDTextType	111
2.285 PacketGISGMPIDTextType	111
2.286 GISGMPDateTimeType	111
2.287 Max18NegNumType	112
2.288 GISGMPNumberType	112
2.289 DCEventCodeType	112
2.290 COSCustomerPropertyType	112
2.291 TransOptionCodeType	113
2.292 Me2MeType	113
2.293 Max36TextType	113
2.294 Max21StringType	114
2.295 Max1000StringType	114
2.296 Max4000StringType	114
2.297 OKTMOIDTextType	115
2.298 YearMonthCategory	115
2.299 FVFOIVDocumentType	115
2.300 FVCBDCAccountType	116
2.301 FVMax1NumberType	116
2.302 FVMax5NumberType	116
2.303 FVMax7NumberType	117
2.304 FVMax12NumberType	117
2.305 FVMax15NumberType	117
2.306 FVMax35NumberType	118
2.307 FVMax2StringType	118

2.308FVMax3StringType	118
2.309FVMax5StringType	119
2.310FVMax7StringType	119
2.311FVMax10StringType	119
2.312FVMax11StringType	120
2.313FVMax20StringType	120
2.314FVMax25StringType	120
2.315FVMax31StringType	121
2.316FVMax35StringType	121
2.317FVMax36StringType	121
2.318FVMax50StringType	122
2.319FVMax60StringType	122
2.320FVMax80StringType	122
2.321FVMax95StringType	123
2.322FVMax150StringType	123
2.323FVMax160StringType	123
2.324FVMax200StringType	124
2.325FVMax210StringType	124
2.326FVMax250StringType	124
2.327FVMax255StringType	125
2.328FVMax300StringType	125
2.329FVUIIPType	125
2.330FVOSPTType	126
2.331FVOGRNIPTType	126
2.332FVFormatVersionType	126
2.333FVTotal1StringType	126
2.334FVTotal2StringType	127
2.335FVTotal3StringType	127
2.336FVTotal4StringType	127
2.337FVTotal6StringType	127
2.338FVTotal11StringType	127
2.339FVTotal20StringType	128
2.340FVQuanEnforProcType	128
2.341FVCustomsCodeType	128
2.342FVIFNSOrUFNSCodeType	128
2.343FVUIIPType	129
2.344FVFOIVMoneyType	129
2.345FVMoneyType	129

1 Описание базовых типов

1.1 AmountCategory

Таблица 1 – Описание типа AmountCategory

Описание	Базовые типы (общие для Банка России)
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[^-]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.2 CodeCategory

Таблица 2 – Описание типа CodeCategory

Описание	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и/или независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств.
Базовый тип	xs:string

1.3 CurrencyCategory

Таблица 3 – Описание типа CurrencyCategory

Описание	Курс валюты. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. Числовая информация, определенная последовательностью положительных чисел с десятичной дробной частью.
Базовый тип	xs:decimal

1.4 DateCategory

Таблица 4 – Описание типа DateCategory

Описание	Дата. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD.
Базовый тип	xs:date
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}
Дополнение к описанию	Формат YYYY-MM-DD

1.5 DateTimeCategory

Таблица 5 – Описание типа DateTimeCategory

Описание	ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ss. В конце можно указать Z - для всемирного времени, либо смещение относительно всемирного времени в формате +hh:00 или -hh:00.
Базовый тип	xs:dateTime

1.6 IdentifierCategory

Таблица 6 – Описание типа IdentifierCategory

Описание	Идентификатор. Символьная строка для установления уникальной отличительной черты одного экземпляра объекта в рамках одной системы.
Базовый тип	xs:string

1.7 IdentifierTextCategory

Таблица 7 – Описание типа IdentifierTextCategory

Описание	Символьная строка. Используется для базовых типов "Идентификатор", "Код", если областью значений является любая текстовая строка ограниченной длины. Разрешенные символы - символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*[!-~А-яЁё№][-~А-яЁё№]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №)

1.8 IdentifierXSetTextCategory

Таблица 8 – Описание типа IdentifierXSetTextCategory

Описание	Символьная строка. Используется для базовых типов "Идентификатор", "Код", если областью значений является любая текстовая строка ограниченной длины из набора символов X.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*['-)+-:A-Za-{?}
]['-)+-:A-Za-{?}
]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (A-Za-z0-9+?/(){}.,'- CR LF SPACE)

1.9 IndicatorCategory

Таблица 9 – Описание типа IndicatorCategory

Описание	Индикатор. Состояние флага.
Базовый тип	xs:boolean

1.10 NumberCategory

Таблица 10 – Описание типа NumberCategory

Описание	Число. Числовая информация, определенная последовательностью положительных целых чисел. Для нее не нужны единицы измерения.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[~]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.11 QuantityCategory

Таблица 11 – Описание типа QuantityCategory

Описание	Количество. Счетное количество неденежных единиц. Количество представляется с заданными по умолчанию единицами измерения.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[~]?[1-9]\d{0,}[0]
Дополнение к описанию	шаблон, запрещающий предшествующий знак "+" и лидирующие нули

1.12 TextCategory

Таблица 12 – Описание типа TextCategory

Описание	Текст. Символьная строка
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*[!-~А-яЁё№][-~А-яЁё№]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (символы с кодами 32-126, русские буквы: А-Я а-я, №)

1.13 XSetTextCategory

Таблица 13 – Описание типа XSetTextCategory

Описание	ТекстXSWIFT. Символьная строка
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[]*['-)+-:A-Za-{?}
]['-)+-:A-Za-{?}
]*
Дополнение к описанию	Разрешенные символы (A-Za-z0-9+?/:(){}.,'- CR LF SPACE)

1.14 TextContentCategory

Таблица 14 – Описание типа TextContentCategory

Описание	ТекстПроизвольный. Символьная строка. Применяется только для передачи произвольного текста.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[s\S]*[S][s\S]*

1.15 TimeCategory

Таблица 15 – Описание типа TimeCategory

Описание	Время. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss.
Базовый тип	xs:time
Шаблон	\d{2}:\d{2}:\d{2}
Дополнение к описанию	Формат hh:mm:ss

1.16 WeightCategory

Таблица 16 – Описание типа WeightCategory

Описание	Масса. Масса чего-либо в единицах массы, например, граммах, фунтах, тоннах.
Базовый тип	xs:decimal

1.17 YearCategory

Таблица 17 – Описание типа YearCategory

Описание	Год. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY.
Базовый тип	xs:gYear
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Формат YYYY

2 Описание прикладных типов

2.1 AccountDocIDType

Таблица 18 – Описание типа AccountDocIDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 6 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000, 0000, 00000, 000000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	6

2.2 AccountDoc3IDType

Таблица 19 – Описание типа AccountDoc3IDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 3 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.3 AccountNumberUIDBrfType

Таблица 20 – Описание типа AccountNumberUIDBrfType

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета второго порядка. Цифровой, 5 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account second order number. Numeric, 5 digits.

2.4 AccountNumberUIDBrf1Type

Таблица 21 – Описание типа AccountNumberUIDBrf1Type

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета первого порядка. Цифровой, 3 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account first order number. Numeric, 3 digits.

2.5 AccountNumberUIDType

Таблица 22 – Описание типа AccountNumberUIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}[0-9ABCEHKMPTX]\d{14}
Дополнение к описанию	Identifier. Account Number. [Current Account]. Text, 20 characters.

2.6 AccountNumberUIDorBrfType

Таблица 23 – Описание типа AccountNumberUIDorBrfType

Описание	Идентификатор. Номер балансового счета второго порядка, цифровой, 5 знаков либо номер счета [Лицевой счет], текстовый, 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{5}([0-9ABCEHKMPTX]\d{14}){0,}
Дополнение к описанию	Identifier. Balance account second order number, numeric, 5 digits or account number, text, 20 characters.

2.7 AccountNumberSWIFTIDType

Таблица 24 – Описание типа AccountNumberSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierXSetTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Account Number. Text, up to 34 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	34

2.8 AccountStatusType

Таблица 25 – Описание типа AccountStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACAC, ACDL

2.9 AccountType

Таблица 26 – Описание типа AccountType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	BANA, CBRA, CRSA, TRSA, CLRA, EPGA, EPSA, GARA, TRUA, UTRA, CLAC, CBDC

2.10 ArchiveIDType

Таблица 27 – Описание типа ArchiveIDType

Описание	Идентификатор. Идентификатор архива. Текстовый, до 255 символов
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Archive identifier. Text, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.11 ASEKRNumberType

Таблица 28 – Описание типа ASEKRNumberType

Описание	Число. Тип документа АС ЭКР. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.12 AssetIDTextType

Таблица 29 – Описание типа AssetIDTextType

Описание	Идентификатор. Уникальный номер актива. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique asset number. Text, up to 20 characters.
Максимальная длина	20

2.13 BankDKOIDType

Таблица 30 – Описание типа BankDKOIDType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер КО. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Bank registration number. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.14 BankIDType

Таблица 31 – Описание типа BankIDType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер КО в соответствии с КГРКО. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Bank registration number in accordance with KGRKO. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.15 BICRUIDType

Таблица 32 – Описание типа BICRUIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{9}
Дополнение к описанию	Identifier. Banking identifier code; National BIC. [National BIC]. Numeric, 9 digits.

2.16 BICSWIFTIDType

Таблица 33 – Описание типа BICSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код, присвоенный SWIFT. Строка до 11 символов формата 4!a2!a2!c[3!c].
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[A-Z]{6}[0-9A-Z]{2}([0-9A-Z]{3})?
Дополнение к описанию	Identifier. SWIFT BIC. String up to 11 characters in format 4!a2!a2!c[3!c].
Минимальная длина	8
Максимальная длина	11

2.17 BalanceKopeckAmountType

Таблица 34 – Описание типа BalanceKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках (для обозначения остатка на счете). Целое число, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In Kopecks (for account balance description). Integer numeric, up to 18 digits.
Количество знаков всего	18

2.18 Max20BalanceKopeckAmountType

Таблица 35 – Описание типа Max20BalanceKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Целое число, до 20 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In Kopecks. Integer numeric, up to 20 digits.
Количество знаков всего	20

2.19 BusinessScenarioType

Таблица 36 – Описание типа BusinessScenarioType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ANNL, BLSW, CAPE, CLWD, CAWC, COLE, GFUT, LEVL, LNOV, LOAN, SPEC, WCNF, PART, PRSP, NSPK, OPKC, NMPS, PLCR

2.20 CBCIDTextType

Таблица 37 – Описание типа CBCIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 104. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 104. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.21 CashAccountingCodeType

Таблица 38 – Описание типа CashAccountingCodeType

Описание	Код. Символ кассовых операций. [Символы кассовой отчетности]. Две цифры или две цифры точка [.] одна цифра.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{2}\d{2}[.]\d{1}
Дополнение к описанию	Code. Cash transactions symbol. [Characters cash reporting]. 2 digits or 2 digits dot 1 digit.

2.22 CashDocIDType

Таблица 39 – Описание типа CashDocIDType

Описание	Идентификатор. Номер кассового документа. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cash Document Number. Text, up to 9 characters.
Максимальная длина	9

2.23 ChangeIndicatorCodeType

Таблица 40 – Описание типа ChangeIndicatorCodeType

Описание	Код. Признак изменения реквизита. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Code. Indication changing attribute. Numeric, 1 digit.

2.24 ChangeType

Таблица 41 – Описание типа ChangeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ADDD, CHGD, NCNG, DLTD

2.25 ClearingCircuitType

Таблица 42 – Описание типа ClearingCircuitType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	0001, 0002, 0003, 0004

2.26 ClientIDType

Таблица 43 – Описание типа ClientIDType

Описание	Идентификатор. Идентификатор клиента. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. Client identifier. Numeric, 10 digits

2.27 CМType

Таблица 44 – Описание типа CМType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACIN, BALC

2.28 ConditionCodeType

Таблица 45 – Описание типа ConditionCodeType

Описание	Код. Код условия. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Condition Code. Text, 4 character.
Варианты значений	RSRV, ERCP, COVR

2.29 ControlCodeType

Таблица 46 – Описание типа ControlCodeType

Описание	Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Цифровой, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Code. EM Control/Error Code. Numeric, 4 digits.

2.30 CurrencyIDType

Таблица 47 – Описание типа CurrencyIDType

Описание	Идентификатор. Код валюты. [ОКВ]. Текстовый, 3 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Currency Code. Text, 3 character.
Минимальная длина	3
Максимальная длина	3

2.31 DateType

Таблица 48 – Описание типа DateType

Описание	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DD.
Базовый тип	bt:DateCategory
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}
Дополнение к описанию	Date. [GOST ISO 8601-2001]. Format YYYY-MM-DD.

2.32 DateTimeType

Таблица 49 – Описание типа DateTimeType

Описание	ДатаВремя. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.
Базовый тип	bt:DateTimeCategory
Шаблон	\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}Z
Дополнение к описанию	DateTime. [GOST ISO 8601-2001]. Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.

2.33 TimeSpanType

Таблица 50 – Описание типа TimeSpanType

Описание	Интервал времени. Формат hh:mm:ss/hh:mm:ss.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	((([0-1][0-9])((2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])/((([0-1][0-9])((2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9])
Дополнение к описанию	Time span. Format hh:mm:ss/hh:mm:ss.

2.34 DepoAccountIDType

Таблица 51 – Описание типа DepoAccountIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.35 DepoAccount12IDType

Таблица 52 – Описание типа DepoAccount12IDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.36 DepoAccount32IDType

Таблица 53 – Описание типа DepoAccount32IDType

Описание	Идентификатор. Номер счета депо в депозитарии. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot account number with the depository. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.37 DepoIDType

Таблица 54 – Описание типа DepoIDType

Описание	Идентификатор. Код депозитария. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot Code. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.38 DepoPartitionIDType

Таблица 55 – Описание типа DepoPartitionIDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.39 DepoPartition17IDType

Таблица 56 – Описание типа DepoPartition17IDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 17 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 17 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	17

2.40 DepoPartition32IDType

Таблица 57 – Описание типа DepoPartition32IDType

Описание	Идентификатор. Номер раздела счета депо. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Depot section account number. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.41 DrawerStatusCodeTextType

Таблица 58 – Описание типа DrawerStatusCodeTextType

Описание	Код. Поле 101. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 101. Text, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.42 ED235ED236OperationType

Таблица 59 – Описание типа ED235ED236OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CBEX, CBFE, BCFE, BCEX, BBFE, BBFI, FCWT, NFWT, FCNT, NFNT

2.43 ED818StatusStateCode

Таблица 60 – Описание типа ED818StatusStateCode

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSSD, RJCT

2.44 EDDrawerIDType

Таблица 61 – Описание типа EDDrawerIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭС; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. EM Author Unique Identifier; UID. [UID]. Numeric, 10 digits.

2.45 EDNumberType

Таблица 62 – Описание типа EDNumberType

Описание	Число. Номер электронного сообщения. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. EM Number. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.46 EDQuantityType

Таблица 63 – Описание типа EDQuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений в пакете ЭПС или ЭСИС. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity in EPM or ESIM package. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.47 EGRULIDTextType

Таблица 64 – Описание типа EGRULIDTextType

Описание	Идентификатор. Регистрационный номер организации в едином государственном реестре юридических лиц. [ЕГРЮЛ]. Текстовый, до 20 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Registration number of the organization. Text, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.48 Enu45OneDigitCodeType

Таблица 65 – Описание типа Enu45OneDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. 1-digit attribute value code. [Attribute value codes]. Numeric, 1 digit.
Варианты значений	4, 5

2.49 EnuTransactionKindCodeType

Таблица 66 – Описание типа EnuTransactionKindCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [see Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.
Варианты значений	02, 06

2.50 Eq3IdentifierDigitType

Таблица 67 – Описание типа Eq3IdentifierDigitType

Описание	Идентификатор. Цифровой, 3 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Identifier. Numeric, 3 digits

2.51 Eeq10IdentifierDigitType

Таблица 68 – Описание типа Eeq10IdentifierDigitType

Описание	Идентификатор. Цифровой, 10 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{10}
Дополнение к описанию	Identifier. Numeric, 10 digits

2.52 Eeq35IdentifierTextType

Таблица 69 – Описание типа Eeq35IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Строка, 35 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. String, 35 characters
Минимальная длина	35
Максимальная длина	35

2.53 Eeq2TextType

Таблица 70 – Описание типа Eeq2TextType

Описание	Текст. Строка, 2 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 2 characters.
Минимальная длина	2
Максимальная длина	2

2.54 **Eq3TextType**

Таблица 71 – Описание типа Eq3TextType

Описание	Текст. Строка, 3 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 3 characters.
Минимальная длина	3
Максимальная длина	3

2.55 **Eq4TextType**

Таблица 72 – Описание типа Eq4TextType

Описание	Текст. Строка, 4 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 4 characters.
Минимальная длина	4
Максимальная длина	4

2.56 **Eq11NumberType**

Таблица 73 – Описание типа Eq11NumberType

Описание	Цифровой, 11 знаков.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric, 11 digits
Количество знаков всего	11

2.57 Eql4TextType

Таблица 74 – Описание типа Eql4TextType

Описание	Текст. Строка, 14 символа.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 14 characters.
Минимальная длина	14
Максимальная длина	14

2.58 ERCControlCodeType

Таблица 75 – Описание типа ERCControlCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EXEC, WRNG

2.59 ErrorEDQuantityType

Таблица 76 – Описание типа ErrorEDQuantityType

Описание	Количество. Количество не сверенных контролером документов/реквизитов документов. Целое, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of documents (elements of documents) not certified controller. Integer, up to 5 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	5

2.60 EventCodeType

Таблица 77 – Описание типа EventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLOS, INCC

2.61 FNameIDType

Таблица 78 – Описание типа FNameIDType

Описание	Идентификатор. Имя файла. Текстовый.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Identifier. File name. Text.

2.62 GKUType

Таблица 79 – Описание типа GKUType

Описание	Код. Трехзначный код значения реквизита. Текстовый, 3 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Three symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Text, 3 characters.
Варианты значений	GKU

2.63 EDInquiryCodeType

Таблица 80 – Описание типа EDInquiryCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RSTS, RCPY, RSPC

2.64 ED708InquiryCodeType

Таблица 81 – Описание типа ED708InquiryCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RSTS

2.65 ThreeDigitCodeType

Таблица 82 – Описание типа ThreeDigitCodeType

Описание	Код. Трехзначный код значения реквизита. Цифровой, 3 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Code. Three symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Digital, 3 digits.

2.66 FourDigitCodeType

Таблица 83 – Описание типа FourDigitCodeType

Описание	Код. Четырехзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{4}
Дополнение к описанию	Code. Four symbols code of value of Attribute. [Code values of Attributes]. Digital, 4 digits.

2.67 FTIGroupCodeType

Таблица 84 – Описание типа FTIGroupCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CND1, CND2, INTR, QWRH, QWAP, QSPC, QWCH, QWEC

2.68 GarFundsUsageType

Таблица 85 – Описание типа GarFundsUsageType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	GFCA, GFCL, GFNU

2.69 Indicator1Type

Таблица 86 – Описание типа Indicator1Type

Описание	Индикатор. Состояние флага = 1.
Базовый тип	bt:IndicatorCategory
Шаблон	1
Дополнение к описанию	Indication. Value = 1.

2.70 IndicatorType

Таблица 87 – Описание типа IndicatorType

Описание	Индикатор. Состояние флага.
Базовый тип	bt:IndicatorCategory
Дополнение к описанию	Indication.

2.71 INNIDTextType

Таблица 88 – Описание типа INNIDTextType

Описание	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Resident Tax Identification Number; INN. [INN]. Text, up to 12 characters.
Максимальная длина	12

2.72 ISINIDType

Таблица 89 – Описание типа ISINIDType

Описание	Идентификатор. ИСИН. Текстовый, 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. ISIN. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	12
Максимальная длина	12

2.73 IsNextDayType

Таблица 90 – Описание типа IsNextDayType

Описание	Код. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Варианты значений	1, 2

2.74 KPPIIDTextType

Таблица 91 – Описание типа KPPIIDTextType

Описание	Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Tax Registration Code; KPP. [KPP]. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.75 KopecAmountType

Таблица 92 – Описание типа KopecAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount in kopecks. Positive integer number up to 18 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.76 LayoutType

Таблица 93 – Описание типа LayoutType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	LAYA, LAYB, ANYY

2.77 LimitChangeType

Таблица 94 – Описание типа LimitChangeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SETL, DELL, STND, DLND

2.78 LimitType

Таблица 95 – Описание типа LimitType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FIPL, FPML, ICLL, IOCL, IPCL, NURL, TCLL, URGL, VIPL, VPML, IPIL

2.79 MassType

Таблица 96 – Описание типа MassType

Описание	Масса. В сотых грамма. Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:WeightCategory
Шаблон	[0][1-9]\d{0,}
Дополнение к описанию	Weight. In hundredths of a gram. Positive integer number up to 18 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.80 Max1TextType

Таблица 97 – Описание типа Max1TextType

Описание	Текст. Строка, 1 символ.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, 1 character.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1

2.81 Max10TextType

Таблица 98 – Описание типа Max10TextType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.82 Max100StringType

Таблица 99 – Описание типа Max100StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.83 Max100TextType

Таблица 100 – Описание типа Max100TextType

Описание	Текст. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.84 **Max100XTextType**

Таблица 101 – Описание типа Max100XTextType

Описание	Текст. Строка, до 100 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[A-Za-z0-9]*
Дополнение к описанию	Text. String, up to 100 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	100

2.85 **Max1000TextType**

Таблица 102 – Описание типа Max1000TextType

Описание	Текст. Строка, до 1000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1000

2.86 **Max1020TextType**

Таблица 103 – Описание типа Max1020TextType

Описание	Текст. Строка, до 1020 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1020 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1020

2.87 **Max1024TextContentType**

Таблица 104 – Описание типа Max1024TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 1024 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 1024 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1024

2.88 **Max1200TextType**

Таблица 105 – Описание типа Max1200TextType

Описание	Текст. Строка, до 1200 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 1200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1200

2.89 **Max11TextType**

Таблица 106 – Описание типа Max11TextType

Описание	Текст. Строка, Строка, до 11 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.90 Max12TextType

Таблица 107 – Описание типа Max12TextType

Описание	Текст. Строка, до 12 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.91 Max12IdentifierTextType

Таблица 108 – Описание типа Max12IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 12 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 12 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.92 Max12WeightType

Таблица 109 – Описание типа Max12WeightType

Описание	Масса. В сотых грамма. Положительное целое число до 12 разрядов.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]\d{0,}))
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	12
Количество знаков после запятой	0

2.93 **Max140TextType**

Таблица 110 – Описание типа Max140TextType

Описание	Текст. Строка, до 140 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 140 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	140

2.94 **Max140TextContentType**

Таблица 111 – Описание типа Max140TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 140 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 140 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	140

2.95 **Max15TextType**

Таблица 112 – Описание типа Max15TextType

Описание	Текст. Строка, до 15 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 15 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	15

2.96 **Max150TextType**

Таблица 113 – Описание типа Max150TextType

Описание	Текст. Строка, до 150 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 150 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	150

2.97 **Max16TextType**

Таблица 114 – Описание типа Max16TextType

Описание	Текст. Строка, до 16 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 16 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	16

2.98 **Max19TextType**

Таблица 115 – Описание типа Max19TextType

Описание	Текст. Строка, до 19 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 19 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	19

2.99 Max160StringType

Таблица 116 – Описание типа Max160StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.100 Max160TextType

Таблица 117 – Описание типа Max160TextType

Описание	Текст. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.101 Max160TextContentType

Таблица 118 – Описание типа Max160TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.102 **Max2TextType**

Таблица 119 – Описание типа Max2TextType

Описание	Текст. Строка, до 2 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.103 **Max18TextType**

Таблица 120 – Описание типа Max18TextType

Описание	Текст. Строка, до 18 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 18 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	18

2.104 **Max20TextType**

Таблица 121 – Описание типа Max20TextType

Описание	Текст. Строка, до 20 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.105 **Max200TextType**

Таблица 122 – Описание типа Max200TextType

Описание	Текст. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.106 **Max210StringType**

Таблица 123 – Описание типа Max210StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.107 **Max210TextType**

Таблица 124 – Описание типа Max210TextType

Описание	Текст. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.108 Max24QuantityType

Таблица 125 – Описание типа Max24QuantityType

Описание	Количество. Количество ценных бумаг. Целое, до 24 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities Number. Integer, up to 24 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	24

2.109 Max25TextType

Таблица 126 – Описание типа Max25TextType

Описание	Текст. Строка, до 25 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.110 Max200StringType

Таблица 127 – Описание типа Max200StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.111 Max250TextType

Таблица 128 – Описание типа Max250TextType

Описание	Текст. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.112 Max250TextContentType

Таблица 129 – Описание типа Max250TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.113 Max254TextType

Таблица 130 – Описание типа Max254TextType

Описание	Текст. Строка, до 254 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 254 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	254

2.114 Max255StringType

Таблица 131 – Описание типа Max255StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.115 Max255TextType

Таблица 132 – Описание типа Max255TextType

Описание	Текст. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.116 Max255TextContentType

Таблица 133 – Описание типа Max255TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.117 **Max298TextType**

Таблица 134 – Описание типа Max298TextType

Описание	Текст. Строка, до 298 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 298 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	298

2.118 **Max2NumberType**

Таблица 135 – Описание типа Max2NumberType

Описание	Число. Целое число, до 2 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 2 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	2

2.119 **Max2NumberType2**

Таблица 136 – Описание типа Max2NumberType2

Описание	Число. Целое число, до 2 разрядов. Не равен 0.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 2 digits. Not 0.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	2

2.120 **Max3NumberType**

Таблица 137 – Описание типа Max3NumberType

Описание	Число. Целое число, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	3

2.121 **Max3NumberType2**

Таблица 138 – Описание типа Max3NumberType2

Описание	Число. Целое число, до 3 разрядов. Не равен 0.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 3 digits. Not 0.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.122 **Max3TextType**

Таблица 139 – Описание типа Max3TextType

Описание	Текст. Строка, до 3 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 3 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.123 **Max30TextType**

Таблица 140 – Описание типа Max30TextType

Описание	Текст. Строка, до 30 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 30 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	30

2.124 **Max300TextType**

Таблица 141 – Описание типа Max300TextType

Описание	Текст. Строка, до 300 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 300 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	300

2.125 **Max320TextType**

Таблица 142 – Описание типа Max320TextType

Описание	Текст. Строка, до 320 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 320 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	320

2.126 **Max35TextType**

Таблица 143 – Описание типа Max35TextType

Описание	Текст. Строка, до 35 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 35 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	35

2.127 **Max4TextType**

Таблица 144 – Описание типа Max4TextType

Описание	Текст. Строка, до 4 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 4 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4

2.128 **Max40TextType**

Таблица 145 – Описание типа Max40TextType

Описание	Текст. Строка, до 40 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 40 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	40

2.129 **Max45TextType**

Таблица 146 – Описание типа Max45TextType

Описание	Текст. Строка, до 45 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 45 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	45

2.130 **Max4NumberType**

Таблица 147 – Описание типа Max4NumberType

Описание	Число. Целое число, до 4 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 4 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	4

2.131 **Max4DayQuantityType**

Таблица 148 – Описание типа Max4DayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, до 4 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, up to 4 digit.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	4

2.132 **Max400TextType**

Таблица 149 – Описание типа Max400TextType

Описание	Текст. Строка, до 400 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 400 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	400

2.133 **Max4000TextType**

Таблица 150 – Описание типа Max4000TextType

Описание	Текст. Строка, до 4000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 4000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4000

2.134 **Max5NumberType**

Таблица 151 – Описание типа Max5NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 5 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	5

2.135 **Max8NumberType**

Таблица 152 – Описание типа Max8NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 8 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 8 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	8

2.136 **Max5TextType**

Таблица 153 – Описание типа Max5TextType

Описание	Текст. Строка, до 5 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 5 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	5

2.137 **Max5OrdinalNumberType**

Таблица 154 – Описание типа Max5OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer number, up to 5 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	5

2.138 **Max50TextType**

Таблица 155 – Описание типа Max50TextType

Описание	Текст. Строка, до 50 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 50 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.139 **Max55TextType**

Таблица 156 – Описание типа Max55TextType

Описание	Текст. Строка, до 55 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 55 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	55

2.140 **Max64TextType**

Таблица 157 – Описание типа Max64TextType

Описание	Текст. Строка, до 64 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 64 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	64

2.141 Max512TextType

Таблица 158 – Описание типа Max512TextType

Описание	Текст. Строка, до 512 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 512 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	512

2.142 Max512TextContentType

Таблица 159 – Описание типа Max512TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 512 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 512 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	512

2.143 Max6DayQuantityType

Таблица 160 – Описание типа Max6DayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, up to 6 digit.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	6

2.144 **Max6NumberType**

Таблица 161 – Описание типа Max6NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 6 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.145 **Max6QuantityType**

Таблица 162 – Описание типа Max6QuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer number, up to 6 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.146 **Max6OrdinalNumberType**

Таблица 163 – Описание типа Max6OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer, up to 6 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.147 **Max6TextType**

Таблица 164 – Описание типа Max6TextType

Описание	Текст. Строка, до 6 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 6 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	6

2.148 **Max60TextType**

Таблица 165 – Описание типа Max60TextType

Описание	Текст. Строка, до 60 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 60 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	60

2.149 **Max600TextType**

Таблица 166 – Описание типа Max600TextType

Описание	Текст. Строка, до 600 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 600 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	600

2.150 Max12AmountType

Таблица 167 – Описание типа Max12AmountType

Описание	Сумма. В рублях. Положительное число или ноль, до 10 разрядов в рублях и 2 разряда после десятичной точки для копеек.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]\d{0,9}))(.[\d{2})?)
Минимальное значение	0.00
Количество знаков всего	12
Количество знаков после запятой	2

2.151 Max64AmountType

Таблица 168 – Описание типа Max64AmountType

Описание	Сумма. В рублях. Положительное число, до 64 разрядов до 62 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Дополнение к описанию	Amount. In rubles. Positive number, up to 64 digits, up to 62 decimals.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	64
Количество знаков после запятой	62

2.152 Max7TextType

Таблица 169 – Описание типа Max7TextType

Описание	Текст. Строка, до 7 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 7 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.153 **Max70TextType**

Таблица 170 – Описание типа Max70TextType

Описание	Текст. Строка, до 70 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 70 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	70

2.154 **Max700TextType**

Таблица 171 – Описание типа Max700TextType

Описание	Текст. Строка, до 700 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 700 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	700

2.155 **Max75TextType**

Таблица 172 – Описание типа Max75TextType

Описание	Текст. Строка, до 75 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 75 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	75

2.156 **Max8TextType**

Таблица 173 – Описание типа Max8TextType

Описание	Текст. Строка, до 8 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 8 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	8

2.157 **Max80TextType**

Таблица 174 – Описание типа Max80TextType

Описание	Текст. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.158 **Max80TextContentType**

Таблица 175 – Описание типа Max80TextContentType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.159 **Max9ByteQuantityType**

Таблица 176 – Описание типа Max9ByteQuantityType

Описание	Количество. Количество байт. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of bytes. Integer number, up to 9 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.160 **Max9IdentifierTextType**

Таблица 177 – Описание типа Max9IdentifierTextType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 9 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.161 **Max9QuantityType**

Таблица 178 – Описание типа Max9QuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.162 **Max9NumberType**

Таблица 179 – Описание типа Max9NumberType

Описание	Число. Целое положительное число, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 9 digits
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.163 **Max9NotNegativeQuantityType**

Таблица 180 – Описание типа Max9NotNegativeQuantityType

Описание	Количество. Количество электронных сообщений. Целое число или ноль, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. EM Quantity. Integer or zero, up to 9 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	9

2.164 **Max9TextType**

Таблица 181 – Описание типа Max9TextType

Описание	Текст. Строка, до 9 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 9 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	9

2.165 MTxxxTextType

Таблица 182 – Описание типа MTxxxTextType

Описание	Текст. Строка вида MTxxx, где xxx - ровно три цифры.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[M][T]([0-9]{3})
Дополнение к описанию	Text. String type MTxxx, where xxx - exactly 3 characters.

2.166 TSLCTextType

Таблица 183 – Описание типа TSLCTextType

Описание	Текст. Строка вида TSLC.xxx.xxx.xx, где x - только цифра.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	[T][S][L][C][.][0-9]{3})[.][0-9]{3})[.][0-9]{2})
Дополнение к описанию	Text. String type TSLC.xxx.xxx.xx, where x - only number.

2.167 ISOTextType

Таблица 184 – Описание типа ISOTextType

Описание	Текст. Строка вида pain.xxx.xxx.xx или camt.xxx.xxx.xx, где x - только цифра.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	([p][a][i][n][c][a][m][t])[.][0-9]{3})[.][0-9]{3})[.][0-9]{2})
Дополнение к описанию	Text. String type pain.xxx.xxx.xx or camt.xxx.xxx.xx, where x - only number.

2.168 NotNegativeKopeckAmountType

Таблица 185 – Описание типа NotNegativeKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount in kopecks. Positive integer number or zero, up to 18 digits.
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.169 NotNegativeCurrencyAmountType

Таблица 186 – Описание типа NotNegativeCurrencyAmountType

Описание	Сумма. В сотых долях валюты (для обозначения неотрицательной суммы). Положительное целое число или ноль, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	18

2.170 OGRNIDTextType

Таблица 187 – Описание типа OGRNIDTextType

Описание	Идентификатор. Основной регистрационный номер организации. [ОГРН]. Текстовый, до 13 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Максимальная длина	13

2.171 OKATOIDTextType

Таблица 188 – Описание типа OKATOIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 105. Текстовый, от 1 до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 105. Text, from 1 to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.172 OneDayQuantityType

Таблица 189 – Описание типа OneDayQuantityType

Описание	Количество. Количество дней. Целое, 1 разряд.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Number of days. Integer number, 1 digit.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	1

2.173 OneDigitCodeType

Таблица 190 – Описание типа OneDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Code. 1-digit attribute value code. [Attribute value codes]. Numeric, 1 digit.

2.174 OneOrTwoDigitCodeType

Таблица 191 – Описание типа OneOrTwoDigitCodeType

Описание	Код. Однозначный или двузначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 или 2 значный.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[1-9]\d{0,1} [0]
Дополнение к описанию	Code. One or Two digit code of attribite value. [Code Attribute Values]. Numeric, 1 or 2 digits.

2.175 OneDigitNumberType

Таблица 192 – Описание типа OneDigitNumberType

Описание	Число. Однозначный номер. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Шаблон	\d{1}

2.176 OperationTextType

Таблица 193 – Описание типа OperationTextType

Описание	Код. [Кодовые значения реквизитов]. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. [Attribute value codes]. Text, 4 characters.
Варианты значений	AAAC, APAC, CHNG, CWAC, NSRP, OTAE, OTAP

2.177 OperationIDType

Таблица 194 – Описание типа OperationIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный присваиваемый номер операции. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Assigning Operation Number. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.178 OrdinalNumberType

Таблица 195 – Описание типа OrdinalNumberType

Описание	Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Sequence Number. Integer, up to 6 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	6

2.179 OrdinalDrawerOINumberType

Таблица 196 – Описание типа OrdinalDrawerOINumberType

Описание	Число. Номер ОИ ПБР составителя. Целое, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Дополнение к описанию	Numeric. Executor Number. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.180 PartAggregateIDType

Таблица 197 – Описание типа PartAggregateIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор совокупности частей. Цифровой, до 27 разрядов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1,27}
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Identifier of partitions aggregate. Digital, up to 27 digits.

2.181 ParticipantBusinessScenarioType

Таблица 198 – Описание типа ParticipantBusinessScenarioType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	AWCI, COVR, RCPC, RCPI, RSRV, RSOD

2.182 ParticipantStatusType

Таблица 199 – Описание типа ParticipantStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSAC, PSDL

2.183 PaymentIDType

Таблица 200 – Описание типа PaymentIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный идентификатор платежа. Текстовый, до 25 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Unique Payment Identifier. Text, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.184 CBDCPriorityCodeType

Таблица 201 – Описание типа CBDCPriorityCodeType

Описание	Код. Очередность платежа (Допустимы значения 1-5).
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Payment sequence (Values 1-5).
Варианты значений	1, 2, 3, 4, 5

2.185 PaytPriorityCodeType

Таблица 202 – Описание типа PaytPriorityCodeType

Описание	Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 - очередность не указана, 1-5).
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Payment sequence. [Payment sequence]. (0 - if payment sequence is not indicated, 1-5).
Варианты значений	0, 1, 2, 3, 4, 5

2.186 PercentNumberType

Таблица 203 – Описание типа PercentNumberType

Описание	Число. Процент. Положительное число, до 7 разрядов, до 4 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	$([0]([1-9]\{0,2\})?)([.]\{0,4\})?$
Дополнение к описанию	Формат [3.4]
Минимальное значение	0
Количество знаков всего	7
Количество знаков после запятой	4

2.187 PerfomanceSchemaType

Таблица 204 – Описание типа PerfomanceSchemaType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	AONS, INDS

2.188 PercentRateTextType

Таблица 205 – Описание типа PercentRateTextType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Шаблон	$([0-9.]^*)[W][A]$
Дополнение к описанию	Формат "0123456789 или WA"
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.189 RequestCodeType

Таблица 206 – Описание типа RequestCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FIRR, SIRR, PROF

2.190 ReasonCodeType

Таблица 207 – Описание типа ReasonCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACCH, AICH, ALCH, APPA, RIRA, RIRP, RMAA, RMVA, RQST, SOBD, UIRA, UIRP, ARRD, ARRM, ARRS, EOBD, EOCC, ICLD, ICLM, ICLS, PCHD, CSCH, NSCH, FCBD, CIBD, PPAD, CHCN

2.191 RegisterItemIDType

Таблица 208 – Описание типа RegisterItemIDType

Описание	Идентификатор. Номер позиции реестра. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1,9}
Дополнение к описанию	Identifier. Registry number position. Integer, up to 9 digits.

2.192 RegisterItemsQuantityType

Таблица 209 – Описание типа RegisterItemsQuantityType

Описание	Количество. Количество позиций. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Positions Quantity. Integer, up to 9 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.193 ReportIDType

Таблица 210 – Описание типа ReportIDType

Описание	Идентификатор. Номер формы. Цифровой, 7 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{7}
Дополнение к описанию	Identifier. Form number. Numeric, 7 digits.

2.194 RequisiteCheckCodeType

Таблица 211 – Описание типа RequisiteCheckCodeType

Описание	Текст. Строка, до 89 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 89 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	89

2.195 RstrType

Таблица 212 – Описание типа RstrType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	NORS, URRS, LWRS, LMRS, CLRS, FPRS, MRTR, SDRS, FPIP, ESRS, RSIP, FOCL, SCRS

2.196 SessionIDType

Таблица 213 – Описание типа SessionIDType

Описание	Идентификатор. Номер рейса. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{1}
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Number. Numeric, 1 digit.

2.197 SessionIDED240ED242Type

Таблица 214 – Описание типа SessionIDED240ED242Type

Описание	Идентификатор. Номер рейса. Цифровой, 1 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Number. Numeric, 1 digit.
Варианты значений	1, 2, 3, 4, 5, 6

2.198 SessionTypeType

Таблица 215 – Описание типа SessionTypeType

Описание	Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Type. Text, 4 character.
Варианты значений	URGN, NURG, CONS

2.199 SecurityAmountType

Таблица 216 – Описание типа SecurityAmountType

Описание	Количество. Количество ценных бумаг. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities Number. Integer, up to 18 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	18

2.200 SecurityIssueAmountType

Таблица 217 – Описание типа SecurityIssueAmountType

Описание	Количество. Количество выпусков ценных бумаг. Целое, до 3 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Quantity. Securities issues Number. Integer, up to 3 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	3

2.201 SignOrderType

Таблица 218 – Описание типа SignOrderType

Описание	Код. Цифровой, 1 значный с допустимыми значениями 1 или 2.
Базовый тип	xs:string
Варианты значений	1, 2

2.202 SystemCodeType

Таблица 219 – Описание типа SystemCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.
Варианты значений	02, 05

2.203 TUCodeIDType

Таблица 220 – Описание типа TUCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код территориального учреждения. Цифровой, 2 знака.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Identifier. Territorial office code. Numeric, 2 digits

2.204 TaxDocDateCodeTextType

Таблица 221 – Описание типа TaxDocDateCodeTextType

Описание	Код. Поле 109. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 109. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.205 TaxDocIDTextType

Таблица 222 – Описание типа TaxDocIDTextType

Описание	Идентификатор. Поле 108. Текстовый, до 15 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Field 108. String, up to 15 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	15

2.206 TaxFinOrgAccCodeTextType

Таблица 223 – Описание типа TaxFinOrgAccCodeTextType

Описание	Код. Поле 112. Текстовый, до 16 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 112. String, up to 16 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	16

2.207 TaxFKAccCodeTextType

Таблица 224 – Описание типа TaxFKAccCodeTextType

Описание	Код. Поле 111. Текстовый, до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 111. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.208 TaxPaytKindCodeTextType

Таблица 225 – Описание типа TaxPaytKindCodeTextType

Описание	Код. Поле 110. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 110. String, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.209 TaxPaytReasonCodeTextType

Таблица 226 – Описание типа TaxPaytReasonCodeTextType

Описание	Код. Поле 106. Текстовый, 1-2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 106. String, 1-2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.210 TaxPeriodCodeTextType

Таблица 227 – Описание типа TaxPeriodCodeTextType

Описание	Код. Поле 107. Строка, от 1 до 10 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Field 107. String from 1 to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.211 TextType

Таблица 228 – Описание типа TextType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка без ограничения длины.
Базовый тип	bt:TextContentCategory
Дополнение к описанию	FreeText. String.

2.212 TimeType

Таблица 229 – Описание типа TimeType

Описание	Время. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат hh:mm:ss.
Базовый тип	bt:TimeCategory
Шаблон	\d{2}:\d{2}:\d{2}
Дополнение к описанию	Time. [GOST ISO 8601-2001]. Format hh:mm:ss.

2.213 TotalKopeckAmountType

Таблица 230 – Описание типа TotalKopeckAmountType

Описание	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 22 разрядов.
Базовый тип	bt:AmountCategory
Дополнение к описанию	Amount. In kopecks. Positive integer number up to 22 digits.
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	22

2.214 TwoDigitCodeType

Таблица 231 – Описание типа TwoDigitCodeType

Описание	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Code. Two digit code of attribite value. [Code Attribute Values]. Numeric, 2 digits.

2.215 TwoDigitIdentifierType

Таблица 232 – Описание типа TwoDigitIdentifierType

Описание	Идентификатор. Цифровой, 2 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{2}
Дополнение к описанию	Identifier. Digital, 2 digits.

2.216 UICIDType

Таблица 233 – Описание типа UICIDType

Описание	Идентификатор. Идентификационный код пользователя. Строка 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9A-Z]{11}
Дополнение к описанию	Identifier. User identification code. String 11 characters.

2.217 UniversalIDType

Таблица 234 – Описание типа UniversalIDType

Описание	Идентификатор. Текстовый, до 32 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, up to 32 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	32

2.218 UpdateType

Таблица 235 – Описание типа UpdateType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INCT, DECT

2.219 UserIDType

Таблица 236 – Описание типа UserIDType

Описание	Идентификатор. Номер пользователя ПБР. Цифровой, 3 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{3}
Дополнение к описанию	Identifier. User number. Numeric, 3 digits.

2.220 UUIDType

Таблица 237 – Описание типа UUIDType

Описание	Идентификатор. Формат [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
Дополнение к описанию	Тип UUID

2.221 QueueType

Таблица 238 – Описание типа QueueType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	QINT, QSPC, QWAP, QWCH, QWRH, QWEC, QWAC

2.222 **QueuingReasonCodeType**

Таблица 239 – Описание типа QueuingReasonCodeType

Описание	Код. Код контроля/ошибки в ЭС. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Queuing Reason Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	QLLQ, QWFC, QLSF, QLSV, QLIF, QLIV, QCLI, QICL, QTCL, QLRs, QLRW, QIRS, QACI, QCES, QNET

2.223 **WithdrawReasonCodeType**

Таблица 240 – Описание типа WithdrawReasonCodeType

Описание	Идентификатор. Тип рейса. Текстовый, 4 знака.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Cycle Type. Text, 4 character.

2.224 **CurrencyCodeType**

Таблица 241 – Описание типа CurrencyCodeType

Описание	Идентификатор. Код валюты. Текстовый, 3 символа A-Z.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	[A-Z]{3,3}
Дополнение к описанию	Identifier. Currency Code. Text, 3 character A-Z.

2.225 ED702ChargeBankRoleType

Таблица 242 – Описание типа ED702ChargeBankRoleType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CH01, CH02, CH03, CH04, CH05, CH06, CH07, CH08, CH09, CH10, CH11

2.226 ED702OperationType

Таблица 243 – Описание типа ED702OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CTPH, CTRB, CTRT, CTRD, CTND

2.227 FloatingPointAmountType

Таблица 244 – Описание типа FloatingPointAmountType

Описание	Сумма. Положительное число, до 11 разрядов, до 10 разрядов после точки.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	11
Количество знаков после запятой	10

2.228 FPSOperationsType

Таблица 245 – Описание типа FPSOperationsType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CCPH, CCRC, CCRB, CCPL, CBPH, CBPP, CBRC, CBRB, CCRD, CCRT, CCRN, CBRD, CBRT, CBRN, BCPH, BCRC, BCRB, BCRD, BCRT, BCRN, BBPH, BBRT, BBRN, BBRB, BBRD, BBRC, CGPH, CGRT, CTPH, CTRB, CTRT, BCCB, BCRX, CTRD, CTND, BGPH, BGRT

2.229 OperationType

Таблица 246 – Описание типа OperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CCPH, CCRC, CCRB, CCPL, CBPH, CBPP, CBRC, CBRB, CCRD, CCRT, CCRN, CBRD, CBRT, CBRN, BCPH, BCRC, BCRB, BCRD, BCRT, BCRN, BBPH, BBRT, BBRN, BBRB, BBRD, BBRC, CGPH, CGRT, BCCB, BCRX, BGPH, BGRT

2.230 EMInfoType

Таблица 247 – Описание типа EMInfoType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INF1, INF2, INF3, INF4, INF5, INF6, INF7, INF8

2.231 FPSEventCodeType

Таблица 248 – Описание типа FPSEventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SOBD, SOLS

2.232 FPSStatusStateCodeType

Таблица 249 – Описание типа FPSStatusStateCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Распоряжение не найдено.
Варианты значений	SETL, WAIT, RJCT, NTEX

2.233 ED708StatusStateCodeType

Таблица 250 – Описание типа ED708StatusStateCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	ED708 помещено в очередь для исполнения.
Варианты значений	SETL, RJCT, NTEX, ANNLS, QUEX

2.234 FPSOperationType

Таблица 251 – Описание типа FPSOperationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Изменить запись в таблице (UPDATE).
Варианты значений	INSR, DELT, UPDT

2.235 LiquidityTransKindType

Таблица 252 – Описание типа LiquidityTransKindType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Уменьшение суммы средств, используемых в СБП, до нуля.
Варианты значений	INCL, DECL, INCP, DECP, DECN

2.236 ReasonLiqCodeType

Таблица 253 – Описание типа ReasonLiqCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RQST, RQSH, NDFP, NDPS, CHNL, LOWL, LVLL, NDNL, ICLS

2.237 RemittedAmountType

Таблица 254 – Описание типа RemittedAmountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	INCM, WRT0

2.238 CreateReasonCodeType

Таблица 255 – Описание типа CreateReasonCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ARRS, FNRS, FNLN, FNGP, PULL, IDCL

2.239 ExecCodeType

Таблица 256 – Описание типа ExecCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EXEC, PART, NXTD

2.240 DCType

Таблица 257 – Описание типа DCType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	DEBT, CRED

2.241 DirectionType

Таблица 258 – Описание типа DirectionType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ENLL, OFFS

2.242 RecordIDType

Таблица 259 – Описание типа RecordIDType

Описание	Идентификатор. Уникальный номер записи. Цифровой, 26 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	\d{26}
Дополнение к описанию	Identifier. Record Identifier. Numeric, 26 digits.

2.243 UltimateDebtorIdentificationType

Таблица 260 – Описание типа UltimateDebtorIdentificationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, RGRC

2.244 UltimateCreditorIdentificationType

Таблица 261 – Описание типа UltimateCreditorIdentificationType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLID

2.245 TSPInfoType

Таблица 262 – Описание типа TSPInfoType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TSPN, TSPI, TSPC, TXID, WBST, GVID, SLMD, ADDR

2.246 **ATMInfoType**

Таблица 263 – Описание типа ATMInfoType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FLTP, FLID, ATMI, ATMC, ATMT, ATAD, ATAC

2.247 **OrganisationIdentifierType**

Таблица 264 – Описание типа OrganisationIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, RGRC, FTID

2.248 **FPSAccountType**

Таблица 265 – Описание типа FPSAccountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	BBAN, EPID, ORID, TRSA, OTHA

2.249 ED702FPSAccountType

Таблица 266 – Описание типа ED702FPSAccountType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	BBAN, ORID, IBAN, EPID

2.250 PersonIdentifierType

Таблица 267 – Описание типа PersonIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, RPAS, FPAS, MIID, OTHR, NPAS

2.251 ED702PersonIdentifierType

Таблица 268 – Описание типа ED702PersonIdentifierType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	TXID, PSID, FPID

2.252 PaymentCategoryType

Таблица 269 – Описание типа PaymentCategoryType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	FREE, PAID

2.253 ED710RequestType

Таблица 270 – Описание типа ED710RequestType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RQSH, RQST

2.254 AccountDocMax38IDType

Таблица 271 – Описание типа AccountDocMax38IDType

Описание	Идентификатор. Номер бумажного документа. Текстовый, до 38 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	38

2.255 AccountNumberIDType

Таблица 272 – Описание типа AccountNumberIDType

Описание	Идентификатор. Номер счета. Текстовый, до 34 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	34

2.256 AccountingRateType

Таблица 273 – Описание типа AccountingRateType

Описание	Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 12 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	$([0]([1-9]\{0,8\})?([.]\{0,12\})?)$
Дополнение к описанию	Формат [13.8]
Минимальное значение	0.000000000001
Количество знаков всего	21
Количество знаков после запятой	12

2.257 ChargeDetailsIDType

Таблица 274 – Описание типа ChargeDetailsIDType

Описание	Идентификатор. Комиссия и расходы. Текстовый, 3 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	OUR, BEN, SHA

2.258 CurrencyRateIDType

Таблица 275 – Описание типа CurrencyRateIDType

Описание	Идентификатор. Тип курса. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	CBRF, MARKET, CBRMET, CLCMET

2.259 CustomsCodeIDType

Таблица 276 – Описание типа CustomsCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код таможи. Текстовый, до 8 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	8

2.260 DeclarationNoType

Таблица 277 – Описание типа DeclarationNoType

Описание	Число. Номер заявки. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory
Минимальное значение	1
Количество знаков всего	9

2.261 DocIDType

Таблица 278 – Описание типа DocIDType

Описание	Идентификатор. Тип документа. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	DECLREF, LETTER, MEMO, SWIFT, UNDEF

2.262 **Max2000StringType**

Таблица 279 – Описание типа Max2000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 2000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 2000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2000

2.263 **Max2000TextType**

Таблица 280 – Описание типа Max2000TextType

Описание	Текст. Строка, до 2000 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2000

2.264 **Max350TextType**

Таблица 281 – Описание типа Max350TextType

Описание	Текст. Строка, до 350 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	350

2.265 **Max355TextType**

Таблица 282 – Описание типа Max355TextType

Описание	Текст. Строка, до 355 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	355

2.266 **Max500TextType**

Таблица 283 – Описание типа Max500TextType

Описание	Текст. Строка, до 500 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	500

2.267 **NotNegativeSumDecimalType**

Таблица 284 – Описание типа NotNegativeSumDecimalType

Описание	Сумма. Положительное число с десятичной точкой или ноль.
Базовый тип	xs:decimal
Минимальное значение	0.

2.268 **OpCodeIDType**

Таблица 285 – Описание типа OpCodeIDType

Описание	Идентификатор. Код операции. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	EXCH, REMTN, CANCL, OTHERS

2.269 SettlementRateType

Таблица 286 – Описание типа SettlementRateType

Описание	Курс валюты. Положительное число, до 21 разряда, до 8 разрядов после десятичной точки.
Базовый тип	xs:decimal
Шаблон	([0]([1-9]\d{0,12}))(.[\d{0,8}]?)
Дополнение к описанию	Формат [13.8]
Минимальное значение	0.00000001
Количество знаков всего	21
Количество знаков после запятой	8

2.270 FloatSWIFTIDType

Таблица 287 – Описание типа FloatSWIFTIDType

Описание	Идентификатор. Банковский идентификационный код SWIFT. Текстовый, до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.271 TransactionIDType

Таблица 288 – Описание типа TransactionIDType

Описание	Идентификатор. Тип проводки. Текстовый.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Варианты значений	DIRECT, RECALL

2.272 ED307ParticipantStatusType

Таблица 289 – Описание типа ED307ParticipantStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	PSAC, PSWD, PSDL, PSDE

2.273 ED307AccountStatusType

Таблица 290 – Описание типа ED307AccountStatusType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACAC, ACWD, ACDL, ACDE, ACSE

2.274 ClearingCodeListType

Таблица 291 – Описание типа ClearingCodeListType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	VISA, MASC, MIRC, UPAY, JCBC, AMES, FSSC, ECRT

2.275 PBODocIDType

Таблица 292 – Описание типа PBODocIDType

Описание	Идентификатор. Номер первичного распоряжения. Цифровой, от 1 до 12 знаков.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[0-9]*[1-9][0-9]*
Дополнение к описанию	исключение значений 0, 00, 000
Минимальная длина	1
Максимальная длина	12

2.276 StatementServiceType

Таблица 293 – Описание типа StatementServiceType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	SBMT, SEMT, SNOT, NORS

2.277 RstrCodeType

Таблица 294 – Описание типа RstrCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	URRS, LWRS, PSRS, ESRS, PDRS, MRTR, FPIP, RSIP, FOCL

2.278 AccRstrCodeType

Таблица 295 – Описание типа AccRstrCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	CLRS, LMRS, URRS, PSRS, ESRS, SCRS, MVRS, RTRS, FPRS, LSRS, QPRS, FWRS, SDRS

2.279 OrderStatusCode

Таблица 296 – Описание типа OrderStatusCode

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	ACTD, EXTD, RJCT

2.280 LMRSTransactionIntradayType

Таблица 297 – Описание типа LMRSTransactionIntradayType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	EDTR, IDTR

2.281 UFCFPropType

Таблица 298 – Описание типа UFCFPropType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	MAIN, SLVE, MCEC, SLEC

2.282 AccrueScenarioType

Таблица 299 – Описание типа AccrueScenarioType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	NEWA, ADDA

2.283 Max9NegNumType

Таблица 300 – Описание типа Max9NegNumType

Описание	Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 9 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Number. Integer, up to 9 digits.
Количество знаков всего	9

2.284 GISGMPIDTextType

Таблица 301 – Описание типа GISGMPIDTextType

Описание	Идентификатор ГИС ГМП.
Базовый тип	bt:IdentifierCategory
Шаблон	[N-[:]][\c-[:]]*
Дополнение к описанию	Значение должно начинаться с буквы или символа подчеркивания и может содержать только буквы, цифры, символы подчеркивания, дефисы и точки.
Максимальная длина	50

2.285 PacketGISGMPIDTextType

Таблица 302 – Описание типа PacketGISGMPIDTextType

Описание	Идентификатор ответного ЭС.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Identifier.GIS GMP.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.286 GISGMPDateTimeType

Таблица 303 – Описание типа GISGMPDateTimeType

Описание	ДатаВремя. Формат YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Всемирное время.
Базовый тип	bt:DateTimeCategory
Дополнение к описанию	DateTime. Format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.

2.287 Max18NegNumType

Таблица 304 – Описание типа Max18NegNumType

Описание	Число. С возможностью указания отрицательного числа. Целое, до 18 разрядов.
Базовый тип	bt:QuantityCategory
Дополнение к описанию	Number. Integer, up to 18 digits.
Количество знаков всего	18

2.288 GISGMPNumberType

Таблица 305 – Описание типа GISGMPNumberType

Описание	Число. Номер документа ГИС ГМП. Целое, до 20 разрядов.
Базовый тип	bt:NumberCategory

2.289 DCEventCodeType

Таблица 306 – Описание типа DCEventCodeType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	STOD, ENOD, NXTD

2.290 COSCustomerPropertyType

Таблица 307 – Описание типа COSCustomerPropertyType

Описание	Код. Признак клиента в СПФС.
Базовый тип	bt:CodeCategory
Дополнение к описанию	Code. Client type.
Варианты значений	1, 3, 4

2.291 TransOptionCodeType

Таблица 308 – Описание типа TransOptionCodeType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	XTIP, XTFP

2.292 Me2MeType

Таблица 309 – Описание типа Me2MeType

Описание	Идентификатор. Текстовый, 4 символа.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	Identifier. Text, 4 characters.
Варианты значений	MEME

2.293 Max36TextType

Таблица 310 – Описание типа Max36TextType

Описание	Текст. Строка, до 36 символов.
Базовый тип	bt:TextCategory
Дополнение к описанию	Text. String, up to 36 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	36

2.294 **Max21StringType**

Таблица 311 – Описание типа Max21StringType

Описание	Текст. Строка, до 21 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 21 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	21

2.295 **Max1000StringType**

Таблица 312 – Описание типа Max1000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 1000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 1000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	1000

2.296 **Max4000StringType**

Таблица 313 – Описание типа Max4000StringType

Описание	ТекстПроизвольный. Строка, до 4000 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	FreeText. String, up to 4000 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	4000

2.297 OKTMOIDTextType

Таблица 314 – Описание типа OKTMOIDTextType

Описание	ОКТМО. Текстовый, от 8 до 11 символов.
Базовый тип	bt:IdentifierTextCategory
Дополнение к описанию	ОКТМО. Text, from 8 to 11 characters.
Минимальная длина	8
Максимальная длина	11

2.298 YearMonthCategory

Таблица 315 – Описание типа YearMonthCategory

Описание	Месяц года. Применяется для обозначения конкретного момента в последовательности времени. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат YYYY-MM.
Базовый тип	xs:gYearMonth
Шаблон	\d{4}-\d{2}
Дополнение к описанию	Формат YYYY-MM

2.299 FVFOIVDocumentType

Таблица 316 – Описание типа FVFOIVDocumentType

Описание	Код. Текстовый, 4 значный.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Code. Text, 4 characters.
Варианты значений	RPOO, ROOO, UPOO, UPN1, UPN2, UDOO, UCOO, UCCO, TPOO, TOOO, OAGM, OAEM, OAAA, OAEN, OAEG, OAEX, OAFA, ARRE, CHAR, CAAR, LIMT, CLIM

2.300 FVCBDCAccountType

Таблица 317 – Описание типа FVCBDCAccountType

Описание	Номер банковского счета ЦР, 20 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Шаблон	[0-9]{20}
Количество знаков всего	20

2.301 FVMax1NumberType

Таблица 318 – Описание типа FVMax1NumberType

Описание	Число. Целое число, 1 разряд.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, 1 digit.
Количество знаков всего	1

2.302 FVMax5NumberType

Таблица 319 – Описание типа FVMax5NumberType

Описание	Число. Целое число, до 5 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 5 digits.
Количество знаков всего	5

2.303 FVMax7NumberType

Таблица 320 – Описание типа FVMax7NumberType

Описание	Число. Целое число, до 7 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 7 digits.
Количество знаков всего	7

2.304 FVMax12NumberType

Таблица 321 – Описание типа FVMax12NumberType

Описание	Число. Целое число, до 12 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 12 digits.
Количество знаков всего	12

2.305 FVMax15NumberType

Таблица 322 – Описание типа FVMax15NumberType

Описание	Число. Целое число, до 15 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 15 digits.
Количество знаков всего	15

2.306 FVMax35NumberType

Таблица 323 – Описание типа FVMax35NumberType

Описание	Число. Целое число, до 35 разрядов.
Базовый тип	xs:integer
Дополнение к описанию	Numeric. Integer, up to 35 digits.
Количество знаков всего	35

2.307 FVMax2StringType

Таблица 324 – Описание типа FVMax2StringType

Описание	Текст. Строка, до 2 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 2 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	2

2.308 FVMax3StringType

Таблица 325 – Описание типа FVMax3StringType

Описание	Текст. Строка, до 3 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 3 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	3

2.309 FVMax5StringType

Таблица 326 – Описание типа FVMax5StringType

Описание	Текст. Строка, до 5 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 5 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.310 FVMax7StringType

Таблица 327 – Описание типа FVMax7StringType

Описание	Текст. Строка, до 7 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 7 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	7

2.311 FVMax10StringType

Таблица 328 – Описание типа FVMax10StringType

Описание	Текст. Строка, до 10 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 10 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	10

2.312 FVMax11StringType

Таблица 329 – Описание типа FVMax11StringType

Описание	Текст. Строка, до 11 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 11 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	11

2.313 FVMax20StringType

Таблица 330 – Описание типа FVMax20StringType

Описание	Текст. Строка, до 20 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 20 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	20

2.314 FVMax25StringType

Таблица 331 – Описание типа FVMax25StringType

Описание	Текст. Строка, до 25 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 25 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	25

2.315 FVMax31StringType

Таблица 332 – Описание типа FVMax31StringType

Описание	Текст. Строка, до 31 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 31 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	31

2.316 FVMax35StringType

Таблица 333 – Описание типа FVMax35StringType

Описание	Текст. Строка, до 35 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 35 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	35

2.317 FVMax36StringType

Таблица 334 – Описание типа FVMax36StringType

Описание	Текст. Строка, до 36 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 36 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	36

2.318 FVMax50StringType

Таблица 335 – Описание типа FVMax50StringType

Описание	Текст. Строка, до 50 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 50 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	50

2.319 FVMax60StringType

Таблица 336 – Описание типа FVMax60StringType

Описание	Текст. Строка, до 60 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 60 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	60

2.320 FVMax80StringType

Таблица 337 – Описание типа FVMax80StringType

Описание	Текст. Строка, до 80 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 80 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	80

2.321 FVMax95StringType

Таблица 338 – Описание типа FVMax95StringType

Описание	Текст. Строка, до 95 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 95 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	95

2.322 FVMax150StringType

Таблица 339 – Описание типа FVMax150StringType

Описание	Текст. Строка, до 150 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 150 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	150

2.323 FVMax160StringType

Таблица 340 – Описание типа FVMax160StringType

Описание	Текст. Строка, до 160 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 160 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	160

2.324 FVMax200StringType

Таблица 341 – Описание типа FVMax200StringType

Описание	Текст. Строка, до 200 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 200 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	200

2.325 FVMax210StringType

Таблица 342 – Описание типа FVMax210StringType

Описание	Текст. Строка, до 210 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 210 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	210

2.326 FVMax250StringType

Таблица 343 – Описание типа FVMax250StringType

Описание	Текст. Строка, до 250 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 250 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	250

2.327 FVMax255StringType

Таблица 344 – Описание типа FVMax255StringType

Описание	Текст. Строка, до 255 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 255 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	255

2.328 FVMax300StringType

Таблица 345 – Описание типа FVMax300StringType

Описание	Текст. Строка, до 300 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, up to 300 characters.
Минимальная длина	1
Максимальная длина	300

2.329 FVUIIPType

Таблица 346 – Описание типа FVUIIPType

Описание	Уникальный идентификатор исполнительного производства.
Базовый тип	xs:string
Максимальная длина	20

2.330 FVOSPType

Таблица 347 – Описание типа FVOSPType

Описание	Код подразделения ФССП России.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	\d{5}

2.331 FVOGRNIPType

Таблица 348 – Описание типа FVOGRNIPType

Описание	Текст. Строка, 15 символов.
Базовый тип	xs:string
Максимальная длина	15

2.332 FVFormatVersionType

Таблица 349 – Описание типа FVFormatVersionType

Описание	Версия формата.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	4
Количество знаков после запятой	2
Варианты значений	3.73

2.333 FVTotal1StringType

Таблица 350 – Описание типа FVTotal1StringType

Описание	Текст. Строка, 1 символ.
Базовый тип	xs:string

2.334 FVTotal2StringType

Таблица 351 – Описание типа FVTotal2StringType

Описание	Текст. Строка, 2 символа.
Базовый тип	xs:string

2.335 FVTotal3StringType

Таблица 352 – Описание типа FVTotal3StringType

Описание	Текст. Строка, 3 символа.
Базовый тип	xs:string

2.336 FVTotal4StringType

Таблица 353 – Описание типа FVTotal4StringType

Описание	Текст. Строка, 4 символов.
Базовый тип	xs:string

2.337 FVTotal6StringType

Таблица 354 – Описание типа FVTotal6StringType

Описание	Текст. Строка, 6 символов.
Базовый тип	xs:string

2.338 FVTotal11StringType

Таблица 355 – Описание типа FVTotal11StringType

Описание	Текст. Строка, 11 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, 11 characters.

2.339 FVTotal20StringType

Таблица 356 – Описание типа FVTotal20StringType

Описание	Текст. Строка, 20 символов.
Базовый тип	xs:string
Дополнение к описанию	Text. String, 20 characters.

2.340 FVQuanEnforProcType

Таблица 357 – Описание типа FVQuanEnforProcType

Описание	Количество исполнительных производств.
Базовый тип	xs:integer
Минимальное значение	1
Максимальное значение	2147483647

2.341 FVCustomsCodeType

Таблица 358 – Описание типа FVCustomsCodeType

Описание	Код таможенного органа.
Базовый тип	xs:token
Шаблон	[0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}

2.342 FVIFNSOrUFNSCodeType

Таблица 359 – Описание типа FVIFNSOrUFNSCodeType

Описание	Код ИФНС или УФНС России по справочнику СОУН.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	(([0-9]{1}[1-9]{1})[1-9]{1}[0-9]{1}){1}([0-9]{2})

2.343 FVUIPType

Таблица 360 – Описание типа FVUIPType

Описание	УИП.
Базовый тип	xs:string
Шаблон	\d{13}\d{20}\d{2}[\dA-Za-zA-Яa-я]{20}\d{3}\d{3}[\dA-Za-zA-Яa-я]{19}

2.344 FVFOIVMoneyType

Таблица 361 – Описание типа FVFOIVMoneyType

Описание	Сумма, до 17 символов.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	17
Количество знаков после запятой	2

2.345 FVMoneyType

Таблица 362 – Описание типа FVMoneyType

Описание	Сумма, до 18 символов.
Базовый тип	xs:decimal
Количество знаков всего	18
Количество знаков после запятой	2